



**GROVEN**  
GAASWANDEN

**MACHINEBEVEILIGING // X-GUARD MAATVOERING**

# X-GUARD MAATVOERING

## PRODUCTGEGEVENS

Veiligheidsafstand	200 mm
Verticale buizen	30x20 mm
Horizontale buizen	25x15 mm
Staander	50x50, 50x100, 100x100 mm
Verticale draden	Ø 3 mm
Horizontale draden	Ø 2.5 mm
Mazen	cc 51x21, 51x31 mm
Oppervlaktebehandeling	Fosfatering / Epoxy lak
Kleur gaaselement	Zwart RAL 9011
Kleur staander	Geel RAL 1018, Zwart RAL 9011*, Blauw RAL 5005*

*(Andere kleuren op aanvraag leverbaar)*

## GAASELEMENTEN (MAZEN 50X20 MM)

Art. nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
<b>Zwart (RAL 9011)</b>		
W321-220025	2200	0250
W321-220040	2200	0400
W321-220070	2200	0700
W321-220100	2200	1000
W321-220120	2200	1200
W321-220150	2200	1500

*(N.B! 1 week levertijd voor artikels W321-220XXX. De bevestigingsmiddelen zijn onverliesbaar verbonden met het paneel)*

## GAASELEMENTEN (MAZEN 50X30 MM)

Art. nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Art. nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
<b>Zwart (RAL 9011)</b>			<b>Zwart (RAL 9011)</b>		
W322-075025	0750	0250	W322-130025	1300	0250
W322-075040	0750	0400	W322-130040	1300	0400
W322-075050	0750	0500	W322-130050	1300	0500
W322-075060	0750	0600	W322-130060	1300	0600
W322-075070	0750	0700	W322-130070	1300	0700
W322-075080	0750	0800	W322-130080	1300	0800
W322-075090	0750	0900	W322-130090	1300	0900
W322-075100	0750	1000	W322-130100	1300	1000
W322-075110	0750	1100	W322-130110	1300	1100
W322-075120	0750	1200	W322-130120	1300	1200
W322-075130	0750	1300	W322-130130	1300	1300
W322-075140	0750	1400	W322-130140	1300	1400
W322-075150	0750	1500	W322-130150	1300	1500
			W322-130220	1300	2200

*(De bevestigingsmiddelen zijn onverliesbaar verbonden met het paneel)*

*(De bevestigingsmiddelen zijn onverliesbaar verbonden met het paneel)*

## GAASELEMENTEN (MAZEN 50X30 MM)

Art. nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Art. nr.	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
<b>Zwart (RAL 9011)</b>			<b>Zwart (RAL 9011)</b>		
W322-190025	1900	0250	W322-220025	2200	0250
W322-190040	1900	0400	W322-220040	2200	0400
W322-190050	1900	0500	W322-220050	2200	0500
W322-190060	1900	0600	W322-220060	2200	0600
W322-190070	1900	0700	W322-220070	2200	0700
W322-190080	1900	0800	W322-220080	2200	0800
W322-190090	1900	0900	W322-220090	2200	0900
W322-190100	1900	1000	W322-220100	2200	1000
W322-190110	1900	1100	W322-220110	2200	1100
W322-190120	1900	1200	W322-220120	2200	1200
W322-190130	1900	1300	W322-220130	2200	1300
W322-190140	1900	1400	W322-220140	2200	1400
W322-190150	1900	1500	W322-220150	2200	1500

*(De bevestigingsmiddelen zijn onverliesbaar verbonden met het paneel)*

*(De bevestigingsmiddelen zijn onverliesbaar verbonden met het paneel)*



**GROVEN**  
GAASWANDEN

# X-GUARD MAATVOERING

## STAANDERS



Art. nr.	Voerafstand (mm)	Hoogte (mm)
----------	------------------	-------------

Standard 50x50 mm, Geel (RAL 1018), Blauw (RAL 5005), Zwart (RAL 9011)

P11-140 (RAL 1018)	100	1400
P21-140 (RAL 5005)	100	1400
P31-140 (RAL 9011)	100	1400
P11-200 (RAL 1018)	100	2000
P21-200 (RAL 5005)	100	2000
P31-200 (RAL 9011)	100	2000
P11-230 (RAL 1018)	100	2300
P21-230 (RAL 5005)	100	2300
P31-230 (RAL 9011)	100	2300

Standard 50x50 mm, Geel (RAL 1018)

P11-150	200	1500
---------	-----	------

Premium 50x100 mm, Geel (RAL 1018)

P12-200	100	2000
P12-230	100	2300

Premium 100x100 mm, Geel (RAL 1018)

P14-200	100	2000
P14-230	100	2300

Opzetstuk 50x50 mm, Geel (RAL 1018)

E11-075		0750
E11-075B		0750

## SLOT/VEILIGHEID

Art. nr.	Beschrijving
L10-00-0	Hangslot voor draaideur, rechts/links
L20-00-0	Hangslot voor schuifdeur, rechts/links
L22-00-0	Hangslot voor schuifdeur, rechts/links
L10-05-0	Snapslot voor draaideur, rechts/links
L20-05-0	Hangslot voor schuifdeur, rechts/links
L22-05-0	Hangslot voor schuifdeur, rechts/links, middensluiting
L66-10-0	Cilinderslot voor alle deuren, rechts/links
L66-15-0	Paniekslot, Cilinderslot voor alle deuren, rechts/links
L66-20-L	X-Lock voor alle deuren, links
L66-20-R	X-Lock voor alle deuren, rechts
L66-21-L	X-Lock voor alle deuren, links, voor schakelaar B-614
L66-21-R	X-Lock voor alle deuren, rechts, voor schakelaar B-614
T10-01	Toebehoren om schakelaar en sleutel op te plaatsen voor draaideur rechts/links
T10-02	Toebehoren om schakelaar en sleutel op te plaatsen voor schuifdeur rechts/links
T10-11	Bevestigingsmiddelen voor contactloze schakelaar, diam. 18 mm, draaideur
T10-12	Bevestigingsmiddelen voor schakelaar met sleutel, draaideuren, rechts/links, Euchner
T10-20	Bevestigingsmiddelen voor schakelaar met sleutel, schuifdeuren
T10-21	Bevestigingsmiddelen, voor contactloze schakelaar, diam. 18 mm, schuifdeur
T10-30	Bevestigingsmiddelen voor Euchner MGB, draaideur/schuifdeur, rechts/links



**GROVEN**  
GAASWANDEN

# X-GUARD MAATVOERING

## DEUREN

Art. nr.	Hoogte (mm)	Max breedte (mm)	Beschrijving
D10-XXX150A	Max 2300	1500	Enkele draaideur met bovenbalk
D10-XXX150B	Min 2300	1500	Enkele draaideur met bovenbalk
D11-XXX150A	Max 2300	1500	Enkele draaideur zonder bovenbalk
D11-XXX150B	Min 2300	1500	Enkele draaideur zonder bovenbalk
D12-140300	1400	2x1500	Dubbele draaideur
D12-200300	2000	2x1500	Dubbele draaideur
D12-230300	2300	2x1500	Dubbele draaideur
D20-XXX100A	Max 2300	1000	Enkele schuifdeur
D20-XXX100B	Min 2300	1000	Enkele schuifdeur
D20-XXX140A	Max 2300	1400	Enkele schuifdeur
D20-XXX140B	Min 2300	1400	Enkele schuifdeur
D20-XXX220A	Max 2300	2200	Enkele schuifdeur
D20-XXX220B	Min 2300	2200	Enkele schuifdeur
D20-XXX310A	Max 2300	3100	Enkele schuifdeur
D20-XXX310B	Min 2300	3100	Enkele schuifdeur
D20-XXX570A	Max 2300	5700	Enkele schuifdeur
D20-XXX570B	Min 2300	5700	Enkele schuifdeur
D22-XXX290A	Max 2300	2900	Schuifdeur met middensluiting
D22-XXX290B	Min 2300	2900	Schuifdeur met middensluiting
D22-XXX590A	Max 2300	5900	Schuifdeur met middensluiting
D22-XXX590B	Min 2300	5900	Schuifdeur met middensluiting
D23-200300R	Min 2000	2x1500	Dubbele schuifdeur, rechts, met 2-step rail
D23-200300L	Min 2000	2x1500	Dubbele schuifdeur, links, met 2-step rail
D23-230300R	Min 2300	2x1500	Dubbele schuifdeur, rechts, met 2-step rail
D23-230300L	Min 2300	2x1500	Dubbele schuifdeur, links, met 2-step rail
D23-200450R	Min 2000	3x1500	Drie-dubbele schuifdeur, rechts, met 3-step rail
D23-200450L	Min 2000	3x1500	Drie-dubbele schuifdeur, links, met 3-step rail
D23-230450R	Min 2300	3x1500	Drie-dubbele schuifdeur, rechts, met 3-step rail
D23-230450L	Min 2300	3x1500	Drie-dubbele schuifdeur, links, met 3-step rail
D24-200140	2000	2x1400	Dubbele schuifdeur
D24-230140	2300	2x1400	Dubbele schuifdeur
D24-200290	2000	2x2900	Dubbele schuifdeur
D24-230290	2300	2x2900	Dubbele schuifdeur
D26-XXX300	Max 2300	3000	Schuifdeur zonder rail
D27-XXX600	Max 2300	2x3000	Schuifdeur zonder rail, middensluiting

(De deuren worden gemaakt met standaard panelen)



**GROVEN**  
GAASWANDEN

MACHINEBEVEILIGING // X-GUARD MAATVOERING

# X-GUARD MAATVOERING

## ANDERE TOEBEHOREN

Art. nr.	Beschrijving
T00-00	X-Key
T00-01	Klikverbinding voor X-Guard (1 set)
T00-02	Klikverbinding voor X-Guard, voor PETG (4 mm) panelen (1 set)
T00-03	Klikverbinding voor X-Guard, voor PETG (6 mm) panelen (1 set)
T00-04	Klikverbinding voor X-Guard voor horizontale panelen (1 set)
T00-05	Klikverbinding voor X-Guard voor horizontale panelen met verschillende hoogtes (1 set)
T01-00	Bescherming voor klikverbindingen (10 stuks)
T01-01	Hulpstukken om hoeken tot 180 ° te maken
T01-02	Hoge impact beveiliging voor 50 x 50 mm palen, 1 set per paneel
T01-03	Speciale moer voor plastic dop op X-guard paal (10 stuks)
T01-04	Keggen set 2x2 mm + 1x6 mm om X-guard paal in de hoogte af te stellen
T01-05	Speciale beugels voor 2 draaideuren in een hoek
T01-06	Buismoer M8 (10 stuks)
T01-07	X-Cup houder
T01-08	Magneet
T01-09	Versteving voor contractor, RAL 9011
T01-10	Hoge impact beveiliging voor 50 x 100 mm palen, 1 set per paneel
T01-11	Bout voor klikverbinding (verzinkt), niet vast, 10 stuks
T02-3-07504	Metalen opvullat H= 0750 mm - B = 40 mm, RAL 901
T02-3-07507	Metalen opvullat H= 0750 mm - B = 70 mm, RAL 9011
T02-3-13004	Metalen opvullat H= 1300 mm - B = 40 mm, RAL 9011
T02-3-13007	Metalen opvullat H= 1300 mm - B = 70 mm, RAL 9011
T02-3-19004	Metalen opvullat H= 1900 mm - B = 40 mm, RAL 9011
T02-3-19007	Metalen opvullat H= 1900 mm - B = 70 mm, RAL 9011
T02-3-22004	Metalen opvullat H= 2200 mm - B = 40 mm, RAL 9011
T02-3-22007	Metalen opvullat H= 2200 mm - B = 70 mm, RAL 9011
T03-3-190	Afdekstrook voor de opening tussen paneel en paal H=1900 mm, RAL 9011
T03-3-220	Afdekstrook voor de opening tussen paneel en paal H=2200 mm, RAL 9011
T90-01	X-Guard stalenpakket
K1-01	Optioneel pakket met klikverbindingen (1 set)
KV-3-075	Verticale aanpasset, H=0750 mm, RAL 9011
KV-3-130	Verticale aanpasset, H=1300 mm, RAL 9011
KV-3-190	Verticale aanpasset H=1900 mm, RAL 9011
KV-3-220	Verticale aanpasset H=2200 mm, RAL 901
KH-3-150	Horizontale aanpasset, met klikverbindingen K1-01, W= 1500 mm, RAL 9011
KH-3-150B	Horizontale aanpasset, zonder klikverbindingen K1-01, W= 1500 mm, RAL 9011



**GROVEN**  
GAASWANDEN

**MACHINEBEVEILIGING // X-GUARD MAATVOERING**

# X-GUARD MAATVOERING

## VOLLE PLAAT EN PETG

Art. nr.	Beschrijving
W328-190025	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=1900 B= 250 mm, RAL 9011
W328-190040	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=1900 B= 400 mm, RAL 9011
W328-190070	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=1900 B= 700 mm, RAL 9011
W328-190100	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=1900 B= 1000 mm, RAL 9011
W328-220025	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=2200 B= 250 mm, RAL 9011
W328-220040	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=2200 B= 400 mm, RAL 9011
W328-220070	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=2200 B= 700 mm, RAL 9011
W328-220100	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=2200 B= 1000 mm, RAL 9011
W428-220025	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=2200 B= 250 mm, RAL 9018
W428-220040	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=2200 B= 400 mm, RAL 9018
W428-220070	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=2200 B= 700 mm, RAL 9018
W428-220100	X-Guard paneel in PETG 2 mm transparant, H=2200 B= 1000 mm, RAL 9018
W329-190025	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 1900 B= 250, RAL 9011
W329-190040	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 1900 B= 400, RAL 9011
W329-190070	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 1900 B= 700, RAL 9011
W329-190100	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 1900 B= 1000, RAL 9011
W329-220025	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 2200 B= 250, RAL 9011
W329-220040	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 2200 B= 400, RAL 9011
W329-220070	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 2200 B= 700, RAL 9011
W329-220100	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 2200 B= 1000, RAL 9011
W429-220025	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 2200 B= 250, RAL 9018
W429-220040	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 2200 B= 400, RAL 9018
W429-220070	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 2200 B= 700, RAL 9018
W429-220100	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm) H= 2200 B= 1000, RAL 9018
W330-190070	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm), met venster in PETG (2 mm) transparant H= 1900 B= 700, RAL 9011
W330-190100	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm), met venster in PETG (2 mm) transparant H= 1900 B= 1000, RAL 9011
W330-220070	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm), met venster in PETG (2 mm) transparant H= 2200 B= 700, RAL 9011
W330-220100	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm), met venster in PETG (2 mm) transparant H= 2200 B= 1000, RAL 9011
W331-190070	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm), met venster in PETG (2 mm) transparant H= 1900 B= 700, RAL 9011
W331-190100	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm), met venster in PETG (2 mm) transparant H= 1900 B= 1000, RAL 9011
W331-220070	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm), met venster in PETG (2 mm) transparant H= 2200 B= 700, RAL 9011
W331-220100	X-Guard paneel in volle plaat (0,8 mm), met venster in PETG (2 mm) transparant H= 2200 B= 1000, RAL 9011

*(Alle bevestigingsmiddelen worden meegeleverd met de panelen)*

*NB : Voor artikelen in andere dan standaard kleuren is de levertijd ± 4 weken*

